

GELIOS

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ
МАСТЕРСКИХ С ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

20"

900 мм

28"

max 70 KG

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



- Произведен в России. Полный цикл производства балансировочных станков располагается в г. Омске
- Гарантия – 2 года
- Power Guard - защита электроники станка от повреждений во время скачков напряжения в сети.
- Зарегистрирован в реестре средств измерений



ЭФФЕКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА ЛЮБЫХ КОЛЕС

- Обслуживает колеса легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта.
- Автоматический ввод параметров колеса для дисков диаметром до 28".
- Балансировка любого литого колеса за 1 цикл.
- Балансировка мотоциклетных колес при помощи специальных адаптеров.



20"



900 mm




28"



max 70 KG


КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕНТРОВКА КОЛЕСА

- Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает высокое качество балансировки.
- Критически важные детали изготовлены с точностью $\pm 0,007$ мм.
- Вал диаметром 40 мм, позволяет использовать аксессуары европейских производителей



ПРОРАБОТАННАЯ ЭРГОНОМИКА

- Вал станка максимально смещен к оператору. Большой вылет вала - 284 мм.
- Аксессуары свободно размещаются на большом прочном рабочем столе
- Глубокие ячейки вмещают упаковку грузов целиком
- Имеется круглая ячейка для бутылки с обезжиривателем




АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА

- Gelios оснащен электронной линейкой для автоматического ввода дистанции и диаметра.
- По сравнению с ручным вводом использование электронной линейки исключает ошибки при вводе параметров колеса
- Выше скорость работы



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Функция прямого измерения плоскостей установки грузов Direct3D учитывает реальную форму литого диска и точно рассчитывает груз.



- Станок Gelios автоматически доворачивает колесо к месту установки груза и удерживает его в нужной позиции благодаря технологии S-Drive.



- Точечный лазерный указатель показывает точку установки груза



- AutoAlu - станок автоматически определяет схему установки груза



- Одновременно можно обслуживать 3 комплекта



- УЗ-датчик автоматически измеряет и моментально вводит ширину диска




АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ ГАЙКИ ПЕДАЛЬЮ

- Дополнительная педаль управляет вращением вала
- Легкая затяжка и снятие быстросъемной гайки. Снижается нагрузка на мастера. Растет производительность в сезон
- Более качественная центровка колеса на валу по сравнению с ручным затягиванием



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ВАЛА


- За счет дополнительного электромагнитного тормоза колесо быстро останавливается и надежно фиксируется в нужном положении.
- Это особенно актуально при работе с тяжелыми колесами.



ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ДИСКА



- Технология RIMRUNOUT позволяет определить необходимость правки или замены диска.
- Ролик для измерения биения диска – в комплекте



АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОБЪЕМА РАБОТ

- Станок формирует подробный отчет отбалансированных колес и установленных грузов с возможностью записи на SD-карту.
- Вы можете отследить время работы, размер обслуженных колес, тип установленных грузов, массу грузов.



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШИНА-ДИСК

- Выполняется при больших показателях дисбаланса. Позволяет снизить массу устанавливаемых грузов.
- Процедуру оптимизации под руководством станка проводить быстрее и точнее, чем вручную.
- Гарантировано получение минимального статического дисбаланса колеса не более чем за два проворота шины.
- Во время длительной оптимизации на станке можно балансировать другие колеса, переключившись на другого оператора.



МАСТЕР ПРОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ



- Подскажет о необходимости проведения калибровок
- Пошаговые инструкции по калибровке с картинками и подробным описанием
- Пользователь может выполнить все калибровки самостоятельно (вала, линеек и датчиков дисбаланса).




ВЫСОКИЙ РЕСУРС КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- SIVIK ARMOR - революционная технология производства комплектующих и аксессуаров
- Новый уровень качества
- Высокий ресурс и износостойкость
- Технология протестирована в реальных условиях шиномонтажной мастерской

SIVIK
ARMOR



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





Россия, г. Омск, Космический пр. 109,
НПО Компания СИВИК

Коммерческая служба
тел/факс: +7 (3812) 95 17 97

Сервисная служба
+7 (3812) 40 91 11 8
800 1000 276

E-mail: service@sivik.ru

www.sivik.ru