

GALAXY

СОВРЕМЕННЫЙ СТАНОК ДЛЯ МАСТЕРСКИХ С ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

20"

900 мм

28"

max 70 KG

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



- Произведен в России. Полный цикл производства балансировочных станков располагается в г. Омске
- Гарантия – 2 года
- Power Guard - защита электроники станка от повреждений во время скачков напряжения в сети.
- Зарегистрирован в реестре средств измерений




ЭФФЕКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА ЛЮБЫХ КОЛЕС

- Обслуживает колеса легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта.
- Автоматический ввод параметров колеса для дисков диаметром до 28".
- Балансировка любого литого колеса за 1 цикл.
- Балансировка мотоциклетных колес при помощи специальных адаптеров.



КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕНТРОВКА КОЛЕСА

- Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает высокое качество балансировки.
- Критически важные детали изготовлены с точностью $\pm 0,007$ мм.
- Вал диаметром 40 мм, позволяет использовать аксессуары европейских производителей



ПРОРАБОТАННАЯ ЭРГОНОМИКА

- Вал станка максимально смещен к оператору. Большой вылет вала - 284 мм.
- Аксессуары свободно размещаются на прочном рабочем столе
- Глубокие ячейки вмещают упаковку грузов целиком
- Имеется круглая ячейка для бутылки с обезжиривателем




АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА

- Galaxu оснащен электронной линейкой для автоматического ввода дистанции и диаметра.
- По сравнению с ручным вводом использование электронной линейки исключает ошибки при вводе параметров колеса
- Выше скорость работы



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


- Функция прямого измерения плоскостей установки грузов Direct3D учитывает реальную форму литого диска и точно рассчитывает груз.




- Станок Galaxy автоматически доворачивает колесо к месту установки груза и удерживает его в нужной позиции благодаря технологии S-Drive.



- LaserLine - лазерный указатель показывает линию центра установки



- AutoAlu - станок автоматически определяет схему установки груза



- Одновременно можно обслуживать 3 комплекта



- Электронная линейка измерения ширины



ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ДИСКА



- Технология RIMRUNOUT позволяет определить необходимость правки или замены диска.
- Ролик для измерения биения диска – в комплекте



АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОБЪЕМА РАБОТ

- Станок формирует подробный отчет отбалансированных колес и установленных грузов с возможностью записи на SD-карту.
- Вы можете отследить время работы, размер обслуженных колес, тип установленных грузов, массу грузов.



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШИНА-ДИСК

- Выполняется при больших показателях дисбаланса. Позволяет снизить массу устанавливаемых грузов.
- Процедуру оптимизации под руководством станка проводить быстрее и точнее, чем вручную.
- Гарантировано получение минимального статического дисбаланса колеса не более чем за два проворота шины.
- Во время длительной оптимизации на станке можно балансировать другие колеса, переключившись на другого оператора.



МАСТЕР ПРОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ

- Подскажет о необходимости проведения калибровок
- Пошаговые инструкции по калибровке с картинками и подробным описанием
- Пользователь может выполнить все калибровки самостоятельно (вала, линеек и датчиков дисбаланса).



ВЫСОКИЙ РЕСУРС КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- SIVIK ARMOR - революционная технология производства комплектующих и аксессуаров
- Новый уровень качества
- Высокий ресурс и износостойкость
- Технология протестирована в реальных условиях шиномонтажной мастерской

SIVIK
ARMOR



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

