

DK30LP

ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ





Грузоподъемность, т	3,0
---------------------	-----

Минимальная высота подхвата, мм	75
---------------------------------	----

Максимальная высота подъема, мм	515
---------------------------------	-----

Масса (нетто), кг	33
-------------------	----

Гарантия, мес	6
---------------	---




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОМКРАТ

- Домкрат гидравлический подкатной DK30LP - это профессиональное оборудование, предназначенное для работы в шиномонтажных мастерских и станциях технического обслуживания
- Используется для быстрого подъема всех типов автомобилей (как со стандартным, так и низким клиренсом) с грузоподъемностью до 3,0 т
- Высота подъема от 75 до 515 мм




РУЧКА С ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКОЙ

- Двухсоставная ручка домкрата имеет защитную накладку из мягкого вспененного износостойкого материала. Накладка защищает автомобиль от повреждений при работе с домкратом
- Прорезиненная накладка с рельефной поверхностью на рукоятке обеспечивает надежный контроль процесса опускания и препятствует соскальзыванию рук



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ПОДЪЕМА

- Опора домкрата с прорезиненной накладкой подводится в место подъема автомобиля с помощью педали
- Подъем автомобиля осуществляется с помощью рукоятки. Для достижения предельной высоты достаточно сделать несколько качков рукояткой





НАДЕЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСА

- Прочные стальные колеса обеспечивают плавный ход при перемещении домкрата в рабочей зоне
- Задние колеса поворачиваются на 360°

ВСТРОЕННЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

- Конструкцией домкрата предусмотрен встроенный лоток для хранения мелких деталей, болтов, гаек и пр



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для смазывания подвижных частей домкрата во время обслуживания на корпусе имеется специальная тавотница

БЕЗОПАСНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

- Гидравлическая система с двумя плунжерами гарантирует быстрый подъем автомобиля
- Двухплунжерный насос сохраняет работоспособность даже при выходе из строя одного из плунжеров
- Карданная передача обеспечивает надежность и долговечность оборудования. Домкрат позволяет осуществить плавный подъем груза
- Предохранительный клапан защищает домкрат от перегрузки

